

4/ Description des tris et actions envisagées

I. Classification infirmière des malades aux urgences (CIMU)

Tri 1

Description

- détresse vitale majeure avec pronostic vital engagé à très court terme

Action

- actions centrées sur le support d'une ou des fonctions vitales
- intervention médicale et paramédicale immédiates

Tri 2

Description

- atteinte patiente d'un organe vital ou lésion traumatique avec pronostic vital ou fonctionnel engagé dans les heures suivantes

Action

- actions centrées sur le traitement de la fonction vitale ou lésion traumatique
- intervention paramédicale immédiate et intervention médicale dans les 20 minutes

Tri 3

Description

- atteinte fonctionnelle ou lésionnelle susceptible de s'aggraver dans les 24 heures ou situation médicale complexe justifiant l'utilisation de plusieurs ressources hospitalières

Action

- actions multiples centrées sur l'évaluation diagnostique et pronostique en complément du traitement
- intervention médicale dans les 60 min +/- suivie par une intervention paramédicale

Tri 4

Description

- atteinte fonctionnelle ou lésionnelle stable, non complexe, mais justifiant l'utilisation d'au moins une ressource hospitalière en urgence

Action

- consultation avec acte diagnostique et/ou thérapeutique limité
- intervention médicale dans les 120 min +/- suivie par une intervention paramédicale

Tri 5

Description

- par d'atteinte fonctionnelle ou lésionnelle évidente justifiant l'utilisation de ressource hospitalière

Action

- consultation sans acte diagnostique ou thérapeutique
- intervention médicale dans les 240 min

*

Description

- symptôme intense ou anomalie d'un paramètre vital justifiant une action spécifique rapide, indépendante du pronostic

Action

- action spécifique dans les 20 minutes

L'étoile peut compléter un tri 3 ou 4

II. Constantes et prise en charge médicale

Les 4 constantes systématiques

Tension artérielle

- TAS < 75mmHg = tri 1
- 75 < TAS < 90 ou > 220mmHg = tri 2
- TAS > 180mmHg ou < 210mmHg = tri 3

Température

- T° > 40°C = tri 3*
- T < 32°C = tri 2
- T° > 39°C ou < 35.5°C = tri 3

Fréquence cardiaque

- > 180/min = tri 1
- > 150/min ou < 40/min = tri 2
- > 120/min ou < 50 = tri 3

Douleur

- évaluation numérique
- > 8 ou attitude = *

Délai avant prise en charge médicale

Tri 1 = immédiate (étiquette informatique rouge)

Tri 2 = < 20 min (orange)

Tri 3 = < 60min (jaune)

Tri 4 = < 120min (vert)

Tri 5 = < 240 min (bleue)

*

= geste thérapeutique nécessaire dans les 20 minutes (sédation, antipyrétique, hémostase, insuline...)

- T° > 40°C
- brûlure oculaire
- douleur intense
- angoisse - tétanie
- agitation violente
- glycémie > 20mmol/l DNID ou DID
- hypoglycémie
- épistaxis

Constantes utiles en fonction du motif de recours

Indications des BU à l'accueil

- douleurs pelviennes, lombaires, fosses iliaques
- présence de signes fonctionnels urinaires
- dextro > 2.5g/l

Indications des dextro à l'accueil

- malaise
- crises convulsives
- ivresse aigue
- BU avec glucose et cétone
- intoxication médicamenteuse
- patients diabétiques
- troubles du comportement ou de la vigilance

Indications des ECG à l'accueil

- douleur thoracique
- électrisation
- palpitations
- FC entre 120 et 140
- FC entre 40 et 50

Tous les ECG réalisés à l'accueil doivent être montrés au médecin et signés par lui