

Définition

Le trouble de la personnalité histrionique est caractérisé par une labilité émotionnelle, un théâtralisme, une hyperexpressivité des affects et une suggestibilité.

6 types selon Théodore Millon : théâtral, infantile, hyperactif, apaisant, impétueux, antisocial

Facteurs de risque

Prédisposition génétique
Antécédents familiaux de troubles psychiatriques

Symptomatologie

Besoin d'être le centre d'attention
Séduction provocante inappropriée
Relation personnelle superficielle,
érotisation des rapports
Hyperréactivité émotionnelle
Suggestibilité
Dramatisation, théâtralité
Intolérance à la frustration
Préoccupation pour son apparence physique

Examens complémentaires

Entretien avec un psychiatre
Critères cliniques

Critères cliniques (DSM-5)

Présence de ≥ 5 des éléments suivants :

- Une gêne lorsqu'ils ne sont pas le centre de l'attention
- Une interaction avec les autres sous une forme de séduction ou de provocation sexuelle inappropriées
- L'expression rapidement changeante et superficielle des émotions
- Une utilisation régulière de l'apparence physique pour focaliser l'attention sur eux
- Un discours extrêmement impressionniste et vague
- Une auto-dramatisation, une théâtralité et une expression des émotions extravagante
- Une suggestibilité
- L'interprétation des relations comme plus intimes que ce qu'elles ont

Diagnostiques différentiels

Différents troubles :

- De la personnalité narcissique
- De la personnalité limite (borderline)
- De la personnalité dépendante
- Somatoforme
- Anxieux

Complications

Risque suicidaire
Dépression
Anxiété
Addiction

Traitements

Traitements médicamenteux

- Antidépresseurs si état dépressif associé
- Anxiolytiques si trouble anxieux associé

Traitements non médicamenteux

- Psychothérapies

Hospitalisation parfois nécessaire

Sources

Cours IFSI

Les cahiers infirmiers psychiatrie, B. Granger, O. Rouditch-Pergola, 2020, Elsevier Masson

Personnalité histrionique sur psychotherapie.ooreka.fr

Trouble de la personnalité histrionique sur msdmanuals.com

Définition

Caractérisé par une labilité émotionnelle, un théâtralisme, une hyperexpressivité des affects et une suggestibilité.

6 types selon Théodore Millon : théâtral, infantile, hyperactif, apaisant, impétueux, antisocial

Critères cliniques DSM-5

Présence de ≥ 5 des éléments suivants :

- Une gêne lorsqu'ils ne sont pas le centre de l'attention
- Une interaction avec les autres sous une forme de séduction ou de provocation sexuelle inappropriées
- L'expression rapidement changeante et superficielle des émotions
- Une utilisation régulière de l'apparence physique pour focaliser l'attention sur eux
- Un discours extrêmement impressionniste et vague
- Une auto-dramatisation, une théâtralité et une expression des émotions extravagante
- Une suggestibilité
- L'interprétation des relations comme plus intimes que ce qu'elles ont

Examens complémentaires

Entretien avec un psychiatre
Critères cliniques

Facteurs de risque

Prédisposition génétique
Antécédents familiaux de troubles psychiatriques

Symptomatologie

Besoin d'être le centre d'attention
Séduction provocante inappropriée
Relation personnelle superficielle
Érotisation des rapports
Hyperréactivité émotionnelle
Suggestibilité
Dramatisation, théâtralité
Intolérance à la frustration
Préoccupation pour son apparence physique

Complications

Risque suicidaire
Dépression
Anxiété
Addiction

UE 2.6 Processus psychopathologiques

Trouble de la personnalité histrionique

Traitements

Traitements médicamenteux

Antidépresseurs si état dépressif associé
Anxiolytiques si trouble anxieux associé.

Traitements non médicamenteux

Psychothérapies.

Hospitalisation parfois nécessaire

Diagnostiques différentiels

Différents troubles : de la personnalité narcissique, de la personnalité limite (borderline), de la personnalité dépendante, somatoforme, anxieux.



fiches-ide.fr

Fiches IDE© Tous droits réservés